KLX[®]230 S









POTENCIA

Motor Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire

Cilindrada 233 сс

Diámetro por carrera

67,0 x 66,0 mm

Relación de compresión 9,4:1

Par motor máximo

17,6 Nm a 6400 rpm

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 32 mm

Encendido

TCBI con Electronic Advance

Transmisión

6 marchas

Transmisión final

Cadena sellada

Asistencia

electrónica para el piloto

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 37 mm/7,9 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas

Neumático delantero

4,10 x 18

Neumático trasero

2,75 x 21

Frenos delanteros

Disco lobulado simple de 240 mm (265 mm modelo ABS)

con pinza de doble pistón (y ABS)

Frenos traseros Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un

pistón (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis Perímetro, acero de alta tensión

Ángulo de 24,6°/3,8 pulgadas dirección/Avance

Largo total 81,9 pulgadas

Ancho total 33,3 pulgadas

Altura del asiento 44,9 pulgadas

Distancia al suelo 9,4 pulgadas

Altura del asiento 33,3 pulgadas

Peso seco estimado 125 kg** (ABS), 124 kg** (sin ABS), 126 kg** (ABS), 125 kg**

(sin ABS) Modelo 50-State

ABS), Modelo 50-State marcha

Depósito de 7,5 l

combustible

Distancia entre ejes 53,7 pulgadas

Características especiales

Garantía

Peso en orden de

ERGO-FIT®, Instrumentación LCD con conectividad a Smartphone vía RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE

132 kg* (ABS), 131 kg* (sin ABS)133 kg* (ABS), 132 kg* (sin

Colores disponibles

Verde Lime

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.





^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

^{**} El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).