MULE SX™ 4x4









D	N	T	E	N	CI	۱۸
				и	ш	м

Motor monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire Motor

Cilindrada 401 cc

Par máximo 29,01 Nm a 2400 rpm

Diámetro x Carrera 82,0 x 76,0 mm

Relación de

compresión

Sistema de combustible

Inyección de combustible

8,6:1

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador

22,9 amperios

Freno trasero	Tambor
Altura libre al suelo	17 cm
Capacidad de combustible	15,89 L
Radio de giro	3,2 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	90,42 x 103,89 x 24,38 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	181 kg
Capacidad de carga útil	415 kg
Capacidad de asientos	2
Capacidad de remolque	499 kg**
Luces	(2) Faros halógenos, luces traseras/de freno

CAPACIDAD

Puntal MacPherson/7,8 cm Suspensión delantera/ recorrido del

neumático

Unidad basculante/3,1 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros Neumáticos traseros

24 x 9-10 24 x 11-10 Cremallera

Dirección Tipo de freno de

Tambor mecánico independiente

estacionamiento Freno delantero

Tambor

DETALLES

Longitud total 271,0 cm Anchura total 133,6 cm Altura total 180,1 cm Peso en orden de 468 kg* marcha

Distancia entre ejes

Instrumentación

Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del

aceite, luz del freno de estacionamiento

Características adicionales

N/A (eliminar campo)

Opciones de color

Negro super, Azul grisáceo

Garantía

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



^{**}Requiere enganche opcional

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE SX™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite panama.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.